



# FICHE TECHNIQUE MANCHE SEC



## MANCHE SEC 00A2541

Bottes de sécurité Pointure : 37 au 48

EN ISO 20345 : 2011 S4 SRC

Tige PVC Agro alimentaire 50 sha

**PVC « Long Life System »** 

Semelle PVC/Nitrile Embout acier 200J

# Air Control System : transpiration réduite de 40 %

## **Conditionnement/Emballage:**

Etiquette fabrication française
Dépliant technique
Notice d'utilisation
Paires conditionnées en sachet plastique
6 paires par carton

#### Tige:

Ergot de déchaussement Hauteur de tige: 33 cm

Marquage norme, modèle et logo en haut de tige

Doublure intérieure en coton jersey

Système de ventilation intérieure spécifique

Protection des malléoles, du dessus du pied et du talon

Encart rétro réfléchissant à l'arrière de la botte

PVC « Long Life System » : PVC dont la formulation chimique augmente la résistance aux projections de fluides agressifs et aux lavages successifs qui fragilisent la botte.

#### **Semelle:**

Semelle bleue PVC bleue agro 55sha
Forte adhérence sur sols gras et meubles
Profil rehaussé pour une meilleure résistance aux chocs frontaux
Structure en nid d'abeille apportant plus de
souplesse à la marche et une meilleure isolation du pied
Hauteur talon : 2.5cm
Talon décroché

Talon décroché
Absorption des chocs talonniers >20J
Crampons autonettoyants

Semelle intérieure grillagée, amovible et lavable