

PRO ESTORIL L30P



Photo non contractuelle

Compresseur à piston lubrifié

Gamme PRO

Les +

- . Capot enveloppant pour canaliser l'air de refroidissement
- . Cylindre en fonte et piston segmenté traditionnel
- . Détendeur et sortie d'air avec raccord rapide multiprofil
- . 100% mobile

Caractéristiques techniques

Désignation :	PRO ESTORIL L30P
Référence :	1121390600
Capacité du réservoir :	90 litres
Volume engendré :	18,6 m3/h
Débit restitué (à 7bar) :	13,9 m3/h
Puissance CV:	3 CV
Puissance kW:	2,2 kW
Tension :	230 V Mono
Vitesse de rotation :	2850 tr/mn
Pression:	10 bar
Dimensions L x l x H :	1200 x 400 x 850 mm
Sortie d'air :	Raccord rapide multiprofil
Poids:	63 kg
Type de compresseur :	Mono-cylindrique mono-étagé
Entraînement :	Coaxial
Démarrage :	Direct

Adresse: 285 Avenue Pierre Brossolette - ZI des Auréats CS 80071 26802 PORTES LES VALENCE Cedex

Téléphone: 04 75 41 81 51 - Fax 04 75 41 89 98 - E-mail: standard.abac@abacfrance.fr