





Injection d'eau surchauffée



Système de recharge automatique



Carmen Mini 2,45 kW Acier peint ou Inox

Référence	1075010
Puissance maximale	2,45 kW
Tension	1~ 230V - 50/60 Hz
Carrosserie	Acier peint ou acier Inox
Chaudière	Acier Inox AISI 304
Puissance de la chaudière	2,4 kW
Pression	6 Bar
Volume de la chaudière	1,5 L
Volume du réservoir d'eau	2,5 L
Volume du réservoir de détergent	non
Production de vapeur	62 g/min
Production de vapeur	3,7 kg/h
Température de la vapeur à la sortie	165° C
Température du détergent	non
Câble d'alimentation / Poids	5 m / 30 kg

Générateur vapeur monophasé à 6 bar de pression avec système de recharge automatique. Contrôle électromécanique de niveau à l'intérieur de la chaudière TRUE TEMP™. Carrosserie en acier verni et châssis aluminium peint, imperméabilité IPX5 et injection d'eau surchauffée

Aspirateur eau et poussière monophasé intégré d'une puissance de 1,2 kW équipé d'un flotteur. Bac d'aspirateur en plastique.

ASPIRATEUR

Puissance de l'aspirateur	1,2 kW
Réservoir de l'aspirateur	Plastique : 5,5 L
Débit d'air	200 m3/h
Depression	2200 mm

APPLICATIONS

Garantie 5 ANS chaudière Garantie 2 ANS Pièces et Main-d'oeuvre









LES ACCESSOIRES CONSEILLÉS



KIT RADAMES 6 BAR - VAPEUR/ASPIRATION ref. KRGP00V1

FLEXIBLE 4mt ref. 51020B

FLEXIBLE 8mt ref. 51080B



KIT STAR 6 BAR - VAPEUR/ASPIRATION

ref. KSGD00V2

KIT FLEXIBLE 4mt ref. 61020B

KIT FLEXIBLE 8mt ref. 61080B



KIT VAPEUR MOP

MOP 5 mt.	ref. 700D105V3
MOP 10 mt.	ref. 700D005V3
CHIFFON MICROFIBRE	ref. EMR30
CHIFFON COTON/POLYESTER	ref. 7000065